

Onderzoek van het strottenhoofd

Met een flexibele 'scoop'

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft een afspraak voor een kijkonderzoek naar het strottenhoofd. Dit onderzoek wordt ook wel flexibele directe laryngoscopie genoemd (laryngo betekent strottenhoofd, scopie betekent kijken). In deze folder leest u hier meer over.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het kijkonderzoek

Bij het onderzoek bekijkt de KNO-arts uw strottenhoofd met een endoscoop. Een endoscoop is een flexibel slangetje van 3 mm dik met aan het einde een kleine kijker.

De endoscoop wordt via uw neus doorgeschoven naar uw keelholte en vervolgens naar uw strottenhoofd. U kunt hierbij door uw neus blijven ademen.

Alles wat de scoop op weg naar het strottenhoofd tegenkomt zoals de neus- en keelholte, de achterzijde van uw tong en stembanden, wordt door de arts bekeken.

Het onderzoek wordt gedaan door uw eigen KNO-arts in de spreekkamer of de behandelkamer van de polikliniek KNO. Een verdoving is meestal niet nodig, want het onderzoek is niet pijnlijk. Als u last heeft van kokhalzen bij het inbrengen van de scoop, kan uw keel met een spray worden verdoofd.

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn en mag dus vooraf eten en drinken zoals u gewend bent.

De uitslag

De KNO-arts bespreekt direct met u wat hij gezien heeft. Ook bespreekt hij met u of er vervolgonderzoeken nodig zijn en welke behandeling mogelijk is.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00- 16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

Als u verhinderd bent voor het kijkonderzoek, bel ons dan zo spoedig mogelijk. We kunnen dan de opengevallen plaats voor een andere patiënt gebruiken.

Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Kijk dan op onze website www.kno.asz.nl. Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2024
pavo 0507