

Ajmaline test

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft last van hartritmestoornissen. Daarom wordt u binnenkort een dag opgenomen voor een test. Er wordt dan een zogeheten ajmaline test gedaan. In deze folder leest u hier meer over.

Hartritmestoornissen

De cardioloog heeft u uitgelegd dat u last heeft van een snel hartritme of geleidingsstoornissen. In een normale situatie wordt het hartritme geregeld door de sinusknop. Dit is een klein elektrisch orgaantje, dat ligt in de wand van het hart.

De ritmestoornissen waar u last van heeft, worden mogelijk veroorzaakt doordat naast de normale geleiding er een extra elektrische stroomgeleiding door uw hart loopt.

De cardioloog wil vaststellen of het om een speciale ritmestoornis gaat. Dit kan met de ajmaline test worden gedaan. Bij deze test krijgt u via een infuus het medicijn ajmaline. Tegelijkertijd wordt er een Electro Cardiogram (ECG) gemaakt.

Ajmaline is een medicijn dat de hartslag normaal maakt en de snelheid waarmee het hart werkt verlaagt.

Voorbereiding

De dag van onderzoek moet u nuchter zijn. U mag dus niet ontbijten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen met water. Heeft u diabetes, overleg dan vooraf met uw cardioloog.

U mag op de dag van de test zelf geen voertuig besturen. We raden u daarom aan om te regelen dat iemand u na de test komt ophalen.

De test

U meldt zich op de dag van onderzoek op de polikliniek Cardiologie Op locatie Dordwijk wordt u naar de afdeling Hartbewaking gebracht.

Op de afdeling wordt u aangesloten aan de monitor en een ECG-apparaat. Uw hartritme wordt tijdens de test geregistreerd. Ook uw bloeddruk wordt iedere 2 minuten gemeten.

U kunt een operatiejasje aan krijgen als u dat wilt. Er wordt bloed bij u afgenomen ter controle. U krijgt een infuusnaald in uw arm om het medicijn Ajmaline meerdere keren te kunnen geven.

De test duurt ongeveer 15 minuten. Er is een arts aanwezig die u meteen het resultaat van de test vertelt. Ook hoort u of het nodig is dat u medicijnen moet gaan gebruiken.

Na de test

U mag na de test weer eten. Nadat er een ECG gemaakt is, mag u naar huis.

Het ECG wordt een uur na de test gemaakt en door de cardioloog beoordeeld of het goed is. Er is al eerder met u een afspraak gemaakt voor een controle op de polikliniek Cardiologie.

Soms kunt u tot 1 dag na de test een beetje duizelig of misselijk worden. Hier hoeft u niets aan te doen, dit verdwijnt vanzelf.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Cardiologie of de afdeling Hartbewaking. De polikliniek Cardiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur.

- Polikliniek Cardiologie (078) 652 33 60
- Hartbewaking, locatie Dordwijk (078) 654 14 25

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Cardiologie belt u tussen 08.30 - 12.30 uur naar tel. (078) 652 33 60.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Behandelpadapp

Download de gratis app 'Patient Journey'. Accepteer de push notificaties en zoek bij zorginstelling naar 'ASz Behandelpad'. Daarna kiest u bij behandeling voor 'Welkom bij het Hartcentrum' (onder het specialisme Cardiologie) en druk op start. Daar vindt u onder andere alle informatie over het hart, de onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons Hartcentrum, folders, onze cardiologen en informatie na ontslag.

**albert
schweitzer**



Download onze app

Welkom bij het Hartcentrum

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 0624