

3-Aminophenol

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is 3-Aminophenol?

3-Aminophenol is een haar- en bontkleurstof van het permanente type. Deze wordt veel gebruikt in crèmes, gel en shampoos. Kleurstoffen van het permanente type werken snel, zijn permanent en er kunnen veel verschillende haarkleuren mee gemaakt worden. Daarnaast wordt het gebruikt bij de productie van 5-Aminosalicylzuur (tuberculo statica).

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor 3-Aminophenol. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is belangrijk dat u probeert om contact met 3-Aminophenol zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

3-Aminophenol wordt gebruikt in:

- Bestanddelen van rubber.
- Producten die kappers gebruiken.
- Drukinkten (ook in kopieerapparaten).
- Fotografische processen (zwart/wit filmontwikkelaars).
- Kleding- en textielverf.
- Medicijnen tegen tuberculose.

Andere benamingen

Vermijd producten die één van de volgende namen in de ingrediënten vermelden:

- 1-Amino-3-hydroxybenzeen.
- 1-Amino-3-hydroxybenzene.
- 3-Amino-1-hydroxybenzeen.
- 3-Amino-1-hydroxybenzene.
- 3-Aminofenol.
- 3-Aminophenol.
- 3-Hydroxyaniline.
- CCRIS 4145.
- CI 76545.
- CI Oxidation Base 7.
- EINECS 209-711-2.
- Fenol, 3-amino-.
- Fenol, m-amino-.
- Fouramine EG.
- Furrine 65.
- Furrine EG.
- Furro EG.
- Futramine EG.
- m-Aminofenol.
- m-Aminophenol.
- m-Hydroxyaminobenzeen.
- m-Hydroxyaminobenzene.
- m-Hydroxyaniline.
- m-Hydroxyfenylamine.
- m-Hydroxyphenylamine.
- AI3-14871.
- BASF ursol EG.
- C.I. 76545.

- C.I. Oxidation Base 7.
- HSDB 2586.
- NSC 1546
- Nako TEG.
- Pelagol EG.
- Phenol, 3-amino-.
- Phenol, m-amino-.
- Renal EG.
- Tertral EG.
- Ursol EG.
- Zoba EG.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor 3-Aminopheno. Dan reageert uw lichaam alsof u met 3-Aminopheno in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij:

- Zonnebrandcrèmes die zogeheten paraverbindingen bevatten.
- Producten die benzocaïne bevatten (bijvoorbeeld aambeienzalf).

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2024
pavo 1955