

Neomycine

Neomycine Sulphate

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Neomycine?

Neomycine is een antibiotica. Het wordt gebruikt om infecties door bacteriën te behandelen. U kunt klachten krijgen als uw huid ermee in aanraking komt, maar ook als u deze antibiotica inneemt (pillen of drank) of spuit (injectie of infuus).

Als u allergisch bent voor neomycine reageert u ook altijd allergisch op Framycetine. Dat is neomycine in iets andere samenstelling.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Neomycine. Wanneer u met Neomycine in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is belangrijk dat u probeert om contact met Neomycine zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Neomycine of Framycetine komt voor in:

- Antibacteriële crèmes, poeders en zalven (bijvoorbeeld Mycolog oleogel, Proctosedyl zalf).
- Crèmes en zalven voor dieren.
- Oogdruppels (bijvoorbeeld Sofradex oogdruppels).
- Oordruppels (bijvoorbeeld Panotile, Otosporin en Sofradexoordruppels).
- Tandverzorgingsproducten.
- Vaginale zetpillen.

Het zijn niet alleen medicijnen die uw arts voorschrijft op recept. Ze zijn ook gewoon te koop zonder recept.

Let op!

Neomycine hoort tot de zogeheten aminoglycoside-antibiotica. Als u allergisch bent voor neomycine kunt u op andere antibiotica van de aminoglycosiden-groep ook allergisch reageren. U doet er goed aan om alle antibiotica die tot deze groep behoren te vermijden, zoals:

- Amikacine.
- Gentamicine (Garacol, Septopal, Dexagenta-POS, Dexamytrex, gentamicinekralen als implantaat tegen botontsteking).
- Kanamycine.
- Streptomycine.
- Tobramycine (Obracin, Tobrex, Tobradex, Tobi, Bramitob).

Er is ook een hoge mate van gevoeligheid voor Bacitracine.

Andere benamingen

Vermijd producten met de volgende namen bij de ingrediëntenlijst:

<ul style="list-style-type: none">• Cortisporin.• Cortisporine.• Dexacidin.• Dexacidine.• Intromycin.• Intromycine.• Neomycinesulfaat.• Neomycin sulfate.• Neomycin sulphate.• Neosone.• Neosporin.• Neosporine.• Spectrocin.• Spectrocine.	<ul style="list-style-type: none">• Lidamycine crème.• Mycaifradinesulfaat.• Mycaifradin sulfate.• Mycifradin.• Mycifradine.• Mycigient.• Myciguent.• Neobiotic.• Neofracin.• Neofracine.• Neomix.• Otobiotic.• USAF CB-19.• Tresaderm (veterinair).• Neobacimyx (veterinair).
--	--

<ul style="list-style-type: none">• Caswell nr. 595A.• EINECS 215-773-1.• Fradiomycinesulfaat.• Fradiomycin sulfate.• Lidamycin crème.	<ul style="list-style-type: none">• Panolog Crème (Veterinair).• Biosol (veterinair).• EPA chemische pesticidecode 006313.• EPA Pesticide Chemical Code 006313.
--	--

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2024
pavo 1924