

# Dexpanthenol

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Wat is Dexpanthenol?

Dexpanthenol is het onderdeel van Panthenol. Panthenol is een stof die veel gebruikt wordt in producten voor haar- en huidverzorging. Het houdt vocht vast en voorkomt uitdroging (hydraterende werking). Het hecht goed aan de haarzakjes en maakt de haren gladder en makkelijker te kammen.

Op de huid zorgt Panthenol ervoor dat de huid soepeler en elastischer wordt en dat oppervlakkige tekenen van veroudering verminderen. Panthenol helpt bij wondgenezing en celvernieuwing. Het helpt dan ook tegen irritaties, jeuk, luieruitslag etc. Het helpt ook bij de genezing van lichte (zonne)brandwonden.

## U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Dexpanthenol. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met Dexpanthenol zoveel mogelijk te vermijden.

## Waar komt het in voor?

In geneesmiddelen wordt Dexpanthenol vooral gebruikt in:

- (Brand)wonden gels en zalven, oog en neus zalven, zalven ter behandeling van open benen, mondgels, aambeien en acné crèmes.
- Crèmes voor droge en ontstoken huid.
- Druppels bij keelpijn.
- Vitaminepreparaten (capsules, tabletten, injecteerbare oplossingen).

In cosmetica wordt Dexpanthenol voornamelijk gebruikt in:

- Crèmes, zalven en lotions etc.
- Lippenbalsems.
- Huid- en haarverzorgingsproducten (bijvoorbeeld shampoo en conditioner).
- Zonnebrandcrèmes en aftersun

## Andere benamingen

Vermijd producten met een van de volgende namen bij de ingrediënten:

- (+)-Panthenol (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutaanamide.
- (+)-Panthenol (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxy-propyl)- 3,3-dimethylbutanamide.
- 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutaanamide, (R)-.
- 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3- dimethylbutanamide, (R)-  
.  
2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, D-(+)-.
- 4-04-00-01652 (Handboekreferentie Beilstein).
- 4-04-00-01652 (Beilstein Handbook Reference).
- Alcopan-250.
- Alfa,gamma-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-bèta,bèta-dimethylbutyramide, D-(+)-.
- Alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3- hydroxypropyl)-beta,betadimethylbutyramide, D-(+)-.
- BRN1724947.
- Bepantheen.
- Bepanthen.
- Bepanthere.

- Bepantol.
- Butaanamide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, (R)-
- Butyramide, 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, D-(+)-
- Butanamide, 2,4-dihydroxy-N-(3- hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, (R)-
- Butyramide, 2,4-dihydroxy-N-(3- hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, D-(+)-
- CCRIS 3947.
- Cozyme.
- d-Pantothenol.
- d-Pantothenylalcohol.
- d(+)-Panthenol.
- D(+)-Pantothenylalcohol.
- D(+)-alfa,gamma-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-bèta,bèta-dimethylbutyramide.
- D(+)-alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3- hydroxypropyl)-beta,betadimethylbutyramide.
- D-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide.
- D-P-A-injectie.
- D-Panthenol.
- D-Panthenol 50.
- Dexpanthenol.
- Dexpanthenol.
- Dexpanthenolum.
- Dextro-pantothenylalcohol.
- EINECS 201-327-3.
- HSDB 296.
- Ilopan.
- Intranpan.
- Motilyn.
- NSC 302962.
- Panadón.

- Pantenyl.
- Panthoderm.
- Pantol.
- Pantothenol.
- Pantothenol, D-.
- Pantothenylalcohol.
- Pantothenylol.
- Penthenol.
- Propanolamine, N-pantoyl-.
- Provitamine B.
- Provitamine B5.
- Synapan.
- Thenalton.
- Urupaan.
- Urupan.
- Varitaan.
- Varitan.
- Zenticin.

## **Belangrijk!**

Een zogeheten anafylactische shock kan ontstaan na inname van multivitamine tabletten die dexpanthenol bevatten. Een anafylactische shock is een acute allergische reactie. Het kan levensbedreigend zijn als het niet meteen wordt behandeld. Vertel uw naasten dat u allergisch bent voor deze stof. Laat hen onmiddellijk 112 bellen als u een heftige reactie krijgt.

Bij een anafylactische shock worden er door grote hoeveelheden histamine in uw lichaam aangemaakt. Dit veroorzaakt een versneld ontstekingsproces. Door histamine verwijden de bloedvaten waardoor vocht uit de bloedbaan naar de weefsels gaat.

U kunt dan last hebben van:

- Lage bloeddruk.
- Duizeligheid en flauwvallen.
- Opgezwollen gezicht en hals tong en lippen.
- Ademhalingsproblemen.
- Jeuk.
- Braken.
- Angst.

## Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest](http://www.asz.nl/foldertest)

Albert Schweitzer ziekenhuis  
juli 2024  
pavo 1912