

Glyceryl monothioglycolaat

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is glyceryl monothioglycolaat?

Glyceryl monothioglycolaat is een stof die gebruikt wordt bij het permanenten van haar. Als glycerylmonothioglycolaat wordt aangebracht op het haar, wordt het haar goed vervormbaar. Daarna wordt de nieuwe krulvorm 'gefixeerd' door verhitting. Hierdoor ontstaat een 'permanente' krul. Op dezelfde manier kan haar ook ontkruld worden.

Glyceryl monothioglycolaat veroorzaakt vaak een allergie bij kappers. Het is aan te raden om contact met zure permanentvloeistoffen te vermijden. De stoffen in deze zure permanenten blijven maandenlang in het haar zitten. Ze kunnen contacteczeem blijven veroorzaken bij de kapper en bij de klant.

Kappers wordt geadviseerd om het haar van een klant gedurende een paar maanden na behandeling met zure permanenten niet te knippen of te stylen.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor glyceryl monothioglycolaat. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met glyceryl monothioglycolaat zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Glyceryl monothioglycolaat komt voor in:

- Ontharingsmiddelen.
- Ontwikkelaars voor permanentoplossingen.
- Sommige permanente haarkleurmiddelen en stijlmakers.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- Acetic acid, mercapto-, monoester with 1,2,3-propanetriol.
- Azijnzuur, mercapto-, monoester met 1,2,3-propaantriol.
- Glycerol monomeercaptoacetaat.
- Glycerol monomercaptoacetate.
- Glycerol monothioglycolate.
- Glycerol monothioglycolaat.
- Glyceryl monothioglycolaat.
- Glyceryl monothioglycolate.
- Glyceryl thioglycolaat.
- Glyceryl thioglycolate.
- Mercaptoacetic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol.
- Mercaptoazijnzuur, monoester met 1,2,3-propaantriol.
- EINECS 250-264-8.
- Mercaptoacetic acid, monoester with propane-1,2,3-triol.
Mercaptoazijnzuur, monoester met propaan-1,2,3-triol.

Handschoenen die worden gebruikt ter bescherming van de handen moeten gemaakt zijn van polyethyleen.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2024
pavo 1951